



ARANYKOR
IDŐSKORÚAK OTTHONA
ALAPÍTVÁNY
HUNGARY

Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány
Cím: 6035 Ballószög, Aranykor út 38.
Tel.: 76/573-580

Intézményi Térítésmentes Gyógyszer Alaplista

Jóváhagyta:

*Aranykor Időskorúak Otthona
Alapítvány*
6035 Ballószög, Aranykor út 38.
Tel.: 76/573-580 - aranykor@aranykor.hu
Adószám: 18354201-2-03

Dudás Csongor
Intézményvezető

*Aranykor Időskorúak Otthona
Alapítvány*
6035 Ballószög, Aranykor út 38.
Tel.: 76/573-580 - aranykor@aranykor.hu
Adószám: 18354201-2-03

Trungel Andrea
Kuratórium Elnöke

Jóváhagyás dátuma:

2025.02.01.

Alaplistás gyógyszerek tájékoztató jellegűek helyettesíthetőség miatt. A helyettesíthetőség megállapítása az intézeti orvos és a gyógyszerész kompetenciája.

A) Tápcsatorna és anyagcser

Antacidok (ATC-A02 A)

*Acido-Git Tbl.

Peptikus fekélykezelések ATC-A02 B

- * Famotidin: Apo-Famotidin tbl.
- *Omeprazol: Omeprazol caps., Ludea caps.
- *Pantoprazol: Noacid tbl., Pantacid flux tbl., Nolpaza tbl.
- * Lansoprazol: Lansoprazol, Lansoptol
- *Rabeprazol: Rabyprex
- *Esomeprazole: Esomeprasol tbl.

Szintetikus görcsoldók (ATC- A03 A)

* Drotaverin: No-spa tbl., inj.

Propulsin szerek ATC-A03 F

- * Domperidon: Motilium tbl, Domperidon tbl.
- * Metoklopramid: Cerucal tbl., inj.

Epebetegségek egyéb készítményei ATC-A05 A

- *Kombinációk: Neo-Bilagit draszté
- * Espumisan caps.

Hashajtók ATC- A06A

- *Lactuloz: Levolac szirup
- *Senna-Glikozid: Tisasen A+B, Bolus Laxans

Bélfertőtlenítők, gyulladásgátlói ATC-A07 A és ATC-A07E

- * Sulfasalazin: Salazopyrin EN tbl.
- *Rifamixin: Normix tbl.
- *Meszalazin: Salofalk caps

Bélmozgatást serkentő szerek ATC-A07 D

- *Difenaxilat: Reasec tbl.
- *Loperamid: Lopedium
- *Diosmecile: Smecta por

Digestavumok ATC-A09 A

*Multienzim- Dipankrin drg.

Oralis Antidiabetikumok ATC-A10 B

- *Metformin: Meforal, Merckformin
- *Glimepirid: Amaryl
- *Acarboz: Glucobay tbl.
- *Gliclazid: Diaprel MR, Gliclada
- *Vildagliptin: Galvus tbl
- *Metformin és Vildagliptin: Eucreas tbl.

Insulin készítmények

- *Novomix 30
- *Humulin M3, Humulin R
- *Insulin Actrapid Penfil
- *Insulin Insulatard Penfil
- *NovoRapid, Insuman Rapid, Insuman Basal, Apidra

B) Vér és vércépző szerek

Anticoagulánsok ATC-B01 A

- *Acenokumarol: Syncumar mite tbl.
- *Nadropain: Fraxiparine inj
- *Endoxaparin: Clexane inj
- *Rivaroxaban: Xarelto tbl., Marfarin tbl.
- *Warfarin-nátrium: Marfarin
- *Acetilszalicilsav: ASA, Aspirin Protect, Astix
- *Klopidogrel: Plagrel 75 mg, Clopidogrel 75 mg, Egitromb, Zyllt

Vérszegénység elleni készítmények ATC-B03 A

- *Vas-sulfat: Neo - ferro-folgamma tbl

C) Cardiovasculáris rendszer

Szívglycosidok ATC C01 A

- * Digoxin- Digoxin tbl.
- *Digitoxin: Digimerck 0,1 mg, 0,07 mg tbl

Szívbetegségben használt értágítók ATC- C01 D

- *Nitroglicerín: Nitromint retard 2,6 mg, Nitroderm TTS tap.,
- *Izosorbonit-mononitrát: Olicard ret.caps, Mono-Mack Depot tbl
- *Trimetazidine: Adexor MR, Preductal MR, Moduxin MR, Mezitan

Lipidcsökkentő szerek ATC- C10A

- *Simvastatin: Simvor tbl., Simvastatin tbl
- *Atorvastatin: Atorva tbl., Atoris tbl.
- *Rosuvastatin: Rozva

Vérnyomás csökkentők ATC-C02

- *Guanfacin: Escutil tbl
- *Prososon: Minipress ret. 2 mg és 4 mg
- *Doxazozin: Doxicard 2mmg és 4 mg
- Rilmenidin: Tenaxum 1 mg
- Moxonidin: Cynt tbl

Vizelethajtók ATC-C03

- *Hydroklorotiazid: Amilorid, Amilozid
- *Spironolakton: Spiron, Verospiron
- *Furosemid+só: Furon, Furosemid+Kaldyum, Kaldium-R
- *Klopamid: Brinaldix
- *Indapamid: Apadex, Rawel SR

Perifériás értágítók ATC-C04

- *Pentoxifillin: Trental, Chinotal, Pentoxyl EP

Kapillaris stabilizáló szerek ATC-C05

- Kalcium dobezital: Doxium
- Rutozid: Venoruton

Béta blokkolók ATC-C07

- *Metoprolol: Betalock, Betalock ZOK, Metoprolol Z
- *Bisoprolol: Concor, Bisoblock, Coviogal
- *Nebivolol: Nebivolol, Nebibeta, Nebilet
- *Carvedilol: Talliton, Carvol

Szelektív Ca csatorna blokkolók ATC-C08

- *Nifedipin: Corinfar retard
- *Amlodipin: Amlodipin tbl., Cardilopin 5 mg, Tenox
- *Lacidipin: Laciptil tbl

ACE gátlók ATC-C09 A

- *Captopril: Aceomel 12,5 mg
- *Enaril: Ednyt, Enalartil
- *Perindopril: Coverex AS, Prenessa 4 mg
- *Perindopril+ diuretikum: Coverex Komb., Co-Prenessa
- *Ramipril: Meramyl, Tritace
- *Fozinopril: Monopril, Noviform
- *Losartan: Arbartan, Losartan, Prelow, Portiron
- *Irbesartan+ diuretikum: Irbesartan HCT, Ednyt HCT, Co- Irbel
- *Perindopril+Amlodipine: Covercard
- *Lisinopril+Amlodipine: Lisonorm
- *Ramipril+Amlodipine: Egiramlon
- *Valsartan: Valsacor

D) Antibiotikumok ATC-J01

- *Penicillin, Amoxicillin: Aktil, Augmentin, Aksolin
 - *Ciprofloxacin: Ciprofloxacin, Cifran, Ciprobay
 - *Doxycyclin: Docycyclin caps
 - *Sulfametoxazol: Sumetrolim tbl
 - *Klaritromycim: Fromilid Uno
 - *Klindamicin: Dalacin caps
 - *Cefuromix: Zinnat
 - *Levofloxacin: Levoxa, Savulin, Prixoter
- Valamint azok az antibiotikumok, melyet a gondozott egészségügyi állapota indokoltá tesz

E) Váz és izomrendszer

Gyulladásgátlók és rheuma ellenes szerek (ATC-M01)

- * Diclofenac- Diclac, Diclofenac tbl, Cataflam, Voltaren inj
- *Meloxicam: Meloxan 15 mg, Movalis
- *Acelofenac: Aflamin
- *Nimesulid: Nidol, Xilox gran

Izomfájdalmak elleni szerek ATC-M02

- Ung. Antirheumaticus
- Rheumon inj

Izomrelaxansok ATC-M03 B

- *Tizanidine: Sirdalud 4 mg

F) Idegrendszer

Láz- és fájdalom csillapítók ATC-N02 (Analgetikum)

- *Paracetamol: Paramax
- *Metamizol: Optalgin, Panalgorin

Antiepileptikum ATC-N03 SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Karbamazepin: Tegretol 200 mg, Neurotop ret.
- *Klonazepam: Rivotril 0,5 mg, 2 mg
- *Prebalgin: Lyrica 75 mg

Antikolinerg- Antiparkinson szerek ATC-N04 SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Procyklidin: Kemadrin
- *Biperiden: Akineton

Dopaminerg- Antiparkinson szerek ATC-N04 B SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- Levodopa- benserazide hydrochloride: Madopar
- Selegiline: Selegiline
- Rasagiline: Rasagiline
- Ropinirole- Requip

Antipsychotikumok (ATC-N05 A)- SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Tiaprid: Tiapridal
- *Haloperidol: Haloperidol
- *Risperidon: Risperdal 1 mg és 2 mg tbl., Risperdal inj. És oldat
- *Quetiapine: Kventiax tbl
- *Olanzapin: Olanzapin, Zyprexa tbl

Anxiolytikumok (ATC-N05 B)

- *Alprazolam (SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES): Xanax, Frontin 0,25 0,5
- *Medazepam: Medazepam Q tbl
- *Diazepam: Seduxen tbl., inj

Altatók (ATC-N05 C)

- Midazolam: Dormicum 7,5 mg és 15 mg
- Sanval

Antidepressánsok (ATC-N06 A) SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Citalopram: Citalopram tbl.
- *Paroxetin: Paroxat, Paroxetin
- *Sertalin: Sertagen, Stimuloton

Hashajtók (A06 A)

- *Lactuloz: Levolac szirup
- *Senna glikoidok: Tisasen A+B drg., Bolus Laxans

Szisztémás antihisztaminok (R 06 A)

- *Cetirizin:
- *Suprastin
- *Loratadin: Lordestin

Kötszerek:

- Steril mullap 10x10, Zetuvit
- Nem steril mullpólya 10x5
- Leukoplast, Omnifix
- Peha haft

Injekciózáshoz szükséges anyagok

- Egisept bőrfertőtlenítő
- Octenisept fertőtlenítő oldat
- Steril injekciós tű
- Steril injekciós fecskendő 2 ml, 5 ml, 10 ml
- Infúziós szerelék

Egyéb gyógyszerek melyek az alapgyógyszerkészlethez köréhez nem tartoznak, de az ellátást igénybe vevő gondozásához közvetlen szükségesek

Theofillin: Theospirex, Euphylong R03

Szemcseppek S01

Levotiroxin-natrium, Tiamazol hatóanyagú tabletták H03

Silimarin: Legalon, Silegon A05 B

Oxybutinin: Ditropan, Uroxal G04 B

Vinpocetine: Cavinton forte N 06B

A meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő részére.

Az alapgyógyszerek köre alá nem tartozó egyéni gyógyszerzükségletek költségét az ellátásban részesülő viseli.

Ezek a következők például:

Piracetam: Nootropil, Lucetam, Pirabene, Memoril

Algoflex Forte

Voltaren/Cataflam dolo

Diclofenac/Apranax/Flector/Dolgit gél

Proszta gyógyszerek

Beteserc 8 és 16 mg

Vitaminok (kivéve szakorvosi javaslatra előírt)

Inkontinencia betétek

Továbbá minden olyan készítmény, amelyhez az ellátott ragaszkodik, és hatástani helyettesítése az alaplista köréből kielégíthető lenne.

A közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszerek körét, egyénre szabottan az OEP határozza meg.

Alaplistás gyógyszerek tájékoztató jellegűek helyettesíthetőség miatt. A helyettesíthetőség megállapítása az intézeti orvos és a gyógyszerész kompetenciája.

A) Tápcsatorna és anyagcser

Antacidok (ATC-A02 A)

*Acido-Git Tbl.

Peptikus fekélykezelések ATC-A02 B

* Famotidin: Apo-Famotidin tbl.

*Omeprazol: Omeprazol caps., Ludea caps.

*Pantoprazol: Noacid tbl., Pantacid flux tbl., Nolpaza tbl.

* Lansoprazol: Lansoprazol, Lansoptol

*Rabeprazol: Rabyrex

*Esomeprazole: Esomeprasol tbl.

Szintetikus görcsoldók (ATC- A03 A)

* Drotaverin: No-spa tbl., inj.

Propulsin szerek ATC-A03 F

* Domperidon: Motilium tbl, Domperidon tbl.

* Metoklopramid: Cerucal tbl., inj.

Epebetegségek egyéb készítményei ATC-A05 A

*Kombinációk: Neo-Bilagit draszté

* Espumisan caps.

Hashajtók ATC- A06A

*Lactuloz: Levolac szirup

*Senna-Glikozid: Tisasen A+B, Bolus Laxans

Bélfertőtlenítők, gyulladásgátlói ATC-A07 A és ATC-A07E

* Sulfasalazin: Salazopyrin EN tbl.

*Rifamixin: Normix tbl.

*Meszazalin: Salofalk caps

Bélmozgatást serkentő szerek ATC-A07 D

*Difenaxilat: Reasec tbl.

*Loperamid: Lopedium

*Diosmecile: Smecta por

Digestavumok ATC-A09 A

*Multienzim- Dipankrin drg.

Oralis Antidiabetikumok ATC-A10 B

- *Metformin: Meforal, Merckformin
- *Glimepirid: Amaryl
- *Acarboz: Glucobay tbl.
- *Gliclazid: Diaprel MR, Gliclada
- *Vildagliptin: Galvus tbl
- *Metformin és Vildagliptin: Eucreas tbl.

Insulin készítmények

- *Novomix 30
- *Humulin M3, Humulin R
- *Insulin Actrapid Penfil
- *Insulin Insulatard Penfil
- *NovoRapid, Insuman Rapid, Insuman Basal, Apidra

B) Vér és vércépző szerek

Anticoagulánsok ATC-B01 A

- *Acenokumarol: Syncumar mite tbl.
- *Nadropain: Fraxiparine inj
- *Endoxaparin: Clexane inj
- *Rivaroxaban: Xarelto tbl., Marfarin tbl.
- *Warfarin-nátrium: Marfarin
- *Acetilszalicilsav: ASA, Aspirin Protect, Astix
- *Klopidogrel: Plagrel 75 mg, Clopidogrel 75 mg, Egitromb, Zyllt

Vérszegénység elleni készítmények ATC-B03 A

- *Vas-sulfat: Neo - ferro-folgamma tbl

C) Cardiovasculáris rendszer

Szívglycosidok ATC C01 A

- *Digoxin- Digoxin tbl.
- *Digitoxin: Digimerck 0,1 mg, 0,07 mg tbl

Szívbetegségben használt értágítók ATC- C01 D

- *Nitroglicerín: Nitromint retard 2,6 mg, Nitroderm TTS tap.,
- *Izosorbonit-mononitrát: Olicard ret.caps, Mono-Mack Depot tbl
- *Trimetazidine: Adexor MR, Preductal MR, Moduxin MR, Mezitan

Lipidcsökkentő szerek ATC- C10A

- *Simvastatin: Simvor tbl., Simvastatin tbl
- *Atorvastatin: Atorva tbl., Atoris tbl.
- *Rosuvastatin: Rozva

Vérnyomás csökkentők ATC-C02

- *Guanfacin: Escutil tbl
- *Prososon: Minipress ret. 2 mg és 4 mg
- *Doxazozin: Doxicard 2mmg és 4 mg
- Rilmenidin: Tenaxum 1 mg
- Moxonidin: Cynt tbl

Vizelethajtók ATC-C03

- *Hydroklorotiazid: Amilorid, Amilozid
- *Spironolakton: Spiron, Verospiron
- *Furosemid+só: Furon, Furosemid+Kaldyum, Kaldium-R
- *Klopamid: Brinaldix
- *Indapamid: Apadex, Rawel SR

Perifériás értágítók ATC-C04

- *Pentoxifillin: Trental, Chinotal, Pentoxyl EP

Kapillaris stabilizáló szerek ATC-C05

- Kalcium dobezital: Doxium
- Rutozid: Venoruton

Béta blokkolók ATC-C07

- *Metoprolol: Betalock, Betalock ZOK, Metoprolol Z
- *Bisoprolol: Concor, Bisoblock, Coviogal
- *Nebivolol: Nebivolol, Nebibeta, Nebilet
- *Carvedilol: Talliton, Carvol

Szelektív Ca csatorna blokkolók ATC-C08

- *Nifedipin: Corinfar retard
- *Amlodipin: Amlodipin tbl., Cardilopin 5 mg, Tenox
- *Lacidipin: Laciptil tbl

ACE gátlók ATC-C09 A

- *Captopril: Aceomel 12,5 mg
- *Enaril: Ednyt, Enalaptil
- *Perindopril: Coverex AS, Prenessa 4 mg
- *Perindopril+ diuretikum: Coverex Komb., Co-Prenessa
- *Ramipril: Meramyl, Tritace
- *Fozinopril: Monopril, Noviform
- *Losartan: Arbartan, Losartan, Prelow, Portiron
- *Irbesartan+ diuretikum: Irbesartan HCT, Ednyt HCT, Co- Irabel
- *Perindopril+Amlodipine: Covercard
- *Lisinopril+Amlodipine: Lisonorm
- *Ramipril+Amlodipine: Egiramlon
- *Valsartan: Valsacor

D) Antibiotikumok ATC-J01

- *Penicillin, Amoxicillin: Aktil, Augmentin, Aksolin
 - *Ciprofloxacin: Ciprofloxacin, Cifran, Ciprobay
 - *Doxycyclin: Docycyclin caps
 - *Sulfametoxazol: Sumetrolim tbl
 - *Klaritromycim: Fromilid Uno
 - *Klindamicin: Dalacin caps
 - *Cefuromix: Zinnat
 - *Levofloxacin: Levoxa, Savulin, Prixoter
- Valamint azok az antibiotikumok, melyet a gondozott egészségügyi állapota indokoltá tesz

E) Váz és izomrendszer

Gyulladásgátlók és rheuma ellenes szerek (ATC-M01)

- * Diclofenac- Diclac, Diclofenac tbl, Cataflam, Voltaren inj
- *Meloxicam: Meloxan 15 mg, Movalis
- *Acelofenac: Aflamin
- *Nimesulid: Nidol, Xilox gran

Izomfájdalmak elleni szerek ATC-M02

- Ung. Antirheumaticus
- Rheumon inj

Izomrelaxansok ATC-M03 B

- *Tizanidine: Sirdalud 4 mg

F) Idegrendszer

Láz- és fájdalom csillapítók ATC-N02 (Analgetikum)

- *Paracetamol: Paramax
- *Metamizol: Optalgin, Panalgorin

Antiepileptikum ATC-N03 SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Karbamazepin: Tegretol 200 mg, Neurotop ret.
- *Klonazepam: Rivotril 0,5 mg, 2 mg
- *Prebalgin: Lyrica 75 mg

Antikolinerg- Antiparkinson szerek ATC-N04 SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Procyklidin: Kemadrin
- *Biperiden: Akineton

Dopaminerg- Antiparkinson szerek ATC-N04 B SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- Levodopa- benserazide hydrochloride: Madopar
- Selegiline: Selegiline
- Rasagiline: Rasagiline
- Ropinirole- Requip

Antipsychotikumok (ATC-N05 A)- SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Tiaprid: Tiapridal
- *Haloperidol: Haloperidol
- *Risperidon: Risperdal 1 mg és 2 mg tbl., Risperdal inj. És oldat
- *Quetiapine: Kventiax tbl
- *Olanzapin: Olanzapin, Zyprexa tbl

Anxiolytikumok (ATC-N05 B)

- *Alprazolam (SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES): Xanax, Frontin 0,25 0,5
- *Medazepam: Medazepam Q tbl
- *Diazepam: Seduxen tbl., inj

Altatók (ATC-N05 C)

- Midazolam: Dormicum 7,5 mg és 15 mg
- Sanval

Antidepressánsok (ATC-N06 A) SZAKORVOSI JAVASLAT SZÜKSÉGES

- *Citalopram: Citalopram tbl.
- *Paroxetin: Paroxat, Paroxetin
- *Sertalin: Sertagen, Stimuloton

Hashajtók (A06 A)

- *Lactuloz: Levolac szirup
- *Senna glikoidok: Tisasen A+B drg., Bolus Laxans

Szisztémás antihisztaminok (R 06 A)

- *Cetirizin:
- *Suprastin
- *Loratadin: Lordestin

Kötszerek:

- Steril mullap 10x10, Zetuvit
- Nem steril mullpólya 10x5
- Leukoplast, Omnifix
- Peha haft

Injekciózáshoz szükséges anyagok

- Egisept bőrfertőtlenítő
- Octenisept fertőtlenítő oldat
- Steril injekciós tű
- Steril injekciós fecskendő 2 ml, 5 ml, 10 ml
- Infúziós szerelék

Egyéb gyógyszerek melyek az alapgyógyszerkészlethez köréhez nem tartoznak, de az ellátást igénybe vevő gondozásához közvetlen szükségesek

Theofillin: Theospirex, Euphylong R03

Szemcseppek S01

Levotiroxin-natrium, Tiamazol hatóanyagú tabletták H03

Silimarin: Legalon, Silegon A05 B

Oxybutinin: Ditropan, Uroxal G04 B

Vinpocetine: Cavinton forte N 06B

A meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő részére.

Az alapgyógyszerek köre alá nem tartozó egyéni gyógyszerzükségletek költségét az ellátásban részesülő viseli.

Ezek a következők például:

Piracetam: Nootropil, Lucetam, Pirabene, Memoril

Algoflex Forte

Voltaren/Cataflam dolo

Diclofenac/Apranax/Flector/Dolgit gél

Proszta gyógyszerek

Beteserc 8 és 16 mg

Vitaminok(kivéve szakorvosi javaslatra előírt)

Inkontinencia betétek

Továbbá minden olyan készítmény, amelyhez az ellátott ragaszkodik, és hatástani helyettesítése az alaplista köréből kielégíthető lenne.

A közgyógyellátási igazolványra felírható gyógyszerek körét, egyénre szabottan az OEP határozza meg.